


Carro



Świdnik
ul. Przemysłowa 2
+48 504-221-937
+48 505-110-639
info@carro.com.pl
Pon - pt: 9:00 - 18:00


Przyczepy Carro wyróżnia:

Rama i dyszel:

- podstawowy materiał do produkcji to **stal S355**, o ponad połowę bardziej wytrzymała od powszechnie stosowanej S235
- uzyskanie niezwykle wytrzymałych przyczepek zawdzięczamy **spawanym łączeniom**. Takie zespolenie elementów ramy jest niezwykle wytrzymałe i trwałe a tym samym przewyższa inne spotykane na rynku przyczepki
- dyszel przyczepki przymocowany jest do wytrzymałej **4-mm poprzeczki ramy**
- zastosowano także specjalne **dodatkowe usztywnienie ramy** w przyczepach jednoosiowych poprzez przykręcenie elementów wzmacniających podłużnice
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonano najlepszą metodą czyli **cynkowaniem ogniowym**, które pozwala na dużo dłuższy czas użytkowania i daje **większą odporność na korozję** niż inne znane metody
- do wszystkich skręcanych elementów wykorzystujemy wyłącznie **śruby o podwyższonej klasie wytrzymałości (8.8)**. Są to elementy mało zauważalne, ale wpływające na trwałość przyczepy, a co za tym idzie na bezpieczeństwo

Applus⁺
IDIADA

homologacja
europejska



BARDZO BOGATE OPCJE UŻYTKOWE W KAŻDYM MODELU

BEZPIECZEŃSTWO

PONAD WYTRZYMAŁOŚĆ

WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Skrzynia:

- wysokość burt 40cm
- wszystkie burty demontowane do poziomu platformy (szybki demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi)
- dodatkowo przednia burta otwierana
- masywne i wytrzymałe zaczepy oraz zawiasy
- podłoga skrzyni wykonana ze specjalnie wzmocnionej wodoodpornej i antypoślizgowej sklejki produkowanej w Finlandii o **gramaturze powłoki do 440g/m²**



Przyczepy 1 osiowe platformowe „Alfa”

Przyczepki samochodowe Alfa charakteryzują się bardzo mocną konstrukcją. Cała rama jest spawana jak również cynkowana ogniowo. Przyczepy te występują na zawieszeniu opartym o osie skrętne. We wszystkich modelach są zastosowane wysokie 40 cm burty.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	przednia burta otwierana	szybki demontaż burt	koto podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
205 x 125 x 40	A2012	750	194	+	+	+	+	+	+	+	+
235 x 125 x 40	A2312	750	202	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 125 x 40	A2612	750	206	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	A2615	750	212	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	A3015	750	220	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	A3315	750	228	+	+	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	A3515	750	235	+	+	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	opcje hamowania	plandeka płaska	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik koła zapasowego	koto zapasowe	podpory boczne
205 x 125 x 40	A2012	+	+	+	+	-	+	+	+
235 x 125 x 40	A2312	+	+	+	+	-	+	+	+
265 x 125 x 40	A2612	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	A2615	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	A3015	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	A3315	+	+	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	A3515	+	+	+	+	+	+	+	+



Przyczepy 1 osiowe platformowe ze skrzynią uchylną „Beta”

Przyczepki samochodowe Beta charakteryzują się uchylnym dyszlem co pozwoli na łatwy rozładunek bez konieczności odpinania od haka. Cała rama jest spawana jak również cynkowana ogniowo. Przyczepy te występują na zawieszeniu opartym o osie skrętne.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	przednia burta otwierana	szybki demontaż burt	koto podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
205 x 125 x 40	B2012	750	196	+	+	+	+	+	+	+	+
235 x 125 x 40	B2312	750	204	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 125 x 40	B2612	750	208	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	B2615	750	214	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	B3015	750	222	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	B3315	750	232	+	+	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	opcje hamowania	plandeka płaska	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik kąta zapasowego	koto zapasowe	podpory boczne
205 x 125 x 40	B2012	+	+	+	+	-	+	+	+
235 x 125 x 40	B2312	+	+	+	+	-	+	+	+
265 x 125 x 40	B2612	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	B2615	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	B3015	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	B3315	+	+	+	+	+	+	+	+



Przyczepy 2 osiowe platformowe „Gamma”

Przyczepki samochodowe Gamma występują na zawieszaniu opartym o dwie osie skrętne. Cała rama jest spawana jak również cynkowana ogniowo co zadowoli najbardziej wymagających klientów. We wszystkich modelach są zastosowane wysokie 40 cm burty.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	przednia burta otwierana	szybki demontaż burt	koto podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
235 x 125 x 40	G2312	750	250	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 125 x 40	G2612	750	257	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	G2615	750	264	+	+	+	+	+	+	+	+
300 x 150 x 40	G3015	750	272	+	+	+	+	+	+	+	+
330 x 150 x 40	G3315	750	284	+	+	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	opcje hamowania	plandeka płaska	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik kąta zapasowego	koto zapasowe	podpory boczne
235 x 125 x 40	G2312	+	+	+	+	-	+	+	+
265 x 125 x 40	G2612	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	G2615	+	+	+	+	+	+	+	+
300 x 150 x 40	G3015	+	+	+	+	+	+	+	+
330 x 150 x 40	G3315	+	+	+	+	+	+	+	+



Przyczepy 2 osiowe platformowe z kołami pod skrzynią „Delta”

Przyczepy z serii Delta charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających klientach. Przyczepy z serii Delta posiadają koła schowane pod skrzynią co umożliwia zdecydowanie łatwiejszy załadunek. Wszystkie burty możemy zdemontować w bardzo krótkim czasie tak aby przyczepka ta służyła nam jako platforma.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	przednia burta otwierana	szybki demontaż burt	koło podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
265 x 150 x 40	D2615	750	300	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	D3015	750	317	+	+	+	+	+	+	+	+
330 x 150 x 40	D3315	750	337	+	+	+	+	+	+	+	+
350 x 150 x 40	D3515	750	352	+	+	+	+	+	+	+	+
350 x 200 x 40	D3520	750	362	+	+	+	+	+	+	+	+
400 x 200 x 40	D4020	750	337	+	+	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	opcje hamowania	plandeka płaska	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik koła zapasowego	koło zapasowe	podpory boczne
265 x 125 x 40	D2615	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	D3015	+	+	+	+	+	+	+	+
330 x 150 x 40	D3315	+	+	+	+	+	+	+	+
350 x 150 x 40	D3515	+	+	+	+	+	+	+	+
350 x 200 x 40	D3520	+	+	+	+	+	+	+	+
400 x 200 x 40	D4020	+	+	+	+	+	+	+	+



Delta

Przyczepy 1 i 2 osiowe z burtami ze sklejki „Wood”

Seria Wood - zawdzięcza swoją unikatowość burtami ze sklejki i specjalnie wzmocnioną konstrukcją. W ofercie posiadamy modele 1-osiowe oraz 2-osiowe.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	koło podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
235 x 125 x 40	W2312	750	204	+	+	+	+	+	+
265 x 125 x 40	W2612	750	208	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	W2615	750	214	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	W3015	750	222	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	W3315	750	232	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	W3515	750	240	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	opcje hamowania	plandeka płaska	przednia burta otwierana	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik koła zapasowego	koło zapasowe	podpory boczne
235 x 125 x 40	W2312	+	+	+	+	+	-	+	+	+
265 x 125 x 40	W2612	+	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	W2615	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	W3015	+	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	W3315	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	W3515	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Przyczepy z relingami 1 osiowe „Eta”


Przyczepy z tej serii charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją, dzięki sztywnej ramie wzbogaconej profilami. Dodatkowo każda z burt jest wzmocniona profilem zamkniętym.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model Eta/Kappa	DMC	Masa	rama spawana	koto podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
265 x 125 x 40	E 2612	750	280	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	E 2615	750	300	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	E 3015	750	317	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	E 3315	750	337	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	E 3515	750	352	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model Eta/Kappa	opcje hamowania	plandeka płaska	przednia burta otwierana	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik kota zapasowego	koto zapasowe	podpory boczne
265 x 125 x 40	E 2612	+	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	E 2615	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	E 3015	+	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	E 3315	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	E 3515	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Przyczepy z relingami 2 osiowe „Kappa”

Przyczepy z tej serii charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją, dzięki sztywnej ramie wzbogaconej profilami. Dodatkowo każda z burt jest wzmocniona profilem zamkniętym.

Wyposażenie standardowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model Eta/Kappa	DMC	Masa	rama spawana	koto podporowe z obejmą	uchwyty mocujące towar	rolki burtowe	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
265 x 125 x 40	K 2612	750	280	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	K 2615	750	300	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	K 3015	750	317	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	K 3315	750	337	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	K 3515	750	352	+	+	+	+	+	+

Opcje dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model Eta/Kappa	opcje hamowania	plandeka płaska	przednia burta otwierana	plandeka H=80	plandeka H=120	plandeka H=140	wspornik kota zapasowego	koto zapasowe	podpory boczne
265 x 125 x 40	K 2612	+	+	+	+	+	+	+	+	+
265 x 150 x 40	K 2615	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300x 150 x 40	K 3015	+	+	+	+	+	+	+	+	+
330x 150 x 40	K 3315	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350x 150 x 40	K 3515	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Dłuzycyca ramowa

Dłuzycyca


Przyczepy z tej serii służy do przewozu długich ładunków.

Wyposażenie

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	przednia i tylna burta otwierana	kóło podporowe z obejmą	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
615 x 125 x 40 - 1 oś	DL6151x	750	284	+	+	+	+	+
615 x 125 x 40 - 1 oś hamowana	DL6151xh	750	314	+	+	+	+	+
615 x 125 x 40 - 2 osie	DL6152x	750	335	+	+	+	+	+
615 x 125 x 40 - 2 osie hamowane	DL6152xh	750	396	+	+	+	+	+

Wyposażenie dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	sklejka antypoślizgowa
615 x 125 x 40 - 1 oś	DL6151x	+
615 x 125 x 40 - 1 oś hamowana	DL6151xh	+
615 x 125 x 40 - 2 osie	DL6152x	+
615 x 125 x 40 - 2 osie hamowane	DL6152xh	+



Pryczepa Moto

Moto – nowa linia przeznaczona do przewozu wszelkiego rodzaju motocykli i skuterów. Rama i dyszel spawany z profili zamkniętych. Dodatkowo posiada zamontowaną sklejkę co w dużym stopniu ułatwia załadunek pojazdów.

Wyposażenie

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	Wysokość reling	dyszel odkręcany	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
2050 x 1250	M 2012	750	136	+	0	+	+	+
2350x1500	M 2315	750	166	+	200	-	+	+



Pryczepa Quad

Quad – seria przyczep dedykowana głównie do przewozu takich pojazdów jak; quady czy ciągniki ogrodowe. Dużą zaletą jest to, że najazdy są chowane pod skrzynią przez co nie zajmują cennego miejsca.

Wyposażenie

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Masa	rama spawana	Wysokość reling	dyszel odkręcany	ramka tablicy rejestracyjnej	chlapacze
2350 x 1500	Q 2315	750	171	+	0	+	+	+

Wyposażenie dodatkowe

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	koło zapasowe	podpory boczne	chlapacze
2350 x 1500	Q 2315	+	+	+



Pryczepa pod minikoparkę

Bardzo mocna konstrukcja, rama spawana z profili zamkniętych 100×50, cynkowana ogniowo, mocne uchwyty mocowania, opcja: najazdy lub rampa, podpora pod tyżkę

Wyposażenie

Wymiar skrzyni ładunkowej	Model	DMC	Typ zawieszenia	Rama spawana	Wysokość burt	Ogumienie	podtoga / siatka / sklejka 15 mm
265x150	B27/2615	2700	2 osie 1350 kg	+	200	185R14C	opcja
300x150	B27/3015	2700	2 osie 1350 kg	+	200	185R14C	opcja
350x150	B27/3515	2700	2 osie 1350 kg	+	200	185R14C	opcja
400x200	B27/4020	2700	2 osie 1350 kg	+	200	185R14C	opcja
300x150	B30/3015	3000	2 osie 1500 kg	+	200	185R14C	opcja
350x150	B30/3515	3000	2 osie 1500 kg	+	200	185R14C	opcja
400x200	B30/4020	3000	2 osie 1500 kg	+	200	185R14C	opcja
300x150	B35/3015	3500	2 osie 1800 kg	+	200	185R14C	opcja
350x150	B35/3515	3500	2 osie 1800 kg	+	200	185R14C	opcja
400x200	B35/4020	3500	2 osie 1800 kg	+	200	185R14C	opcja



Minikoparka

Opcje i akcesoria

Firma Carro posiada w swojej ofercie między innymi: koła, uchwyty, zaczepy, podpory, koła podporowe, oświetlenie, lampy, odblaski, złącza elektryczne i wiele innych. Jesteśmy w stanie wykonać każdą plandekę w zależności od potrzeb klienta.



Carro

Świdnik

ul. Przemysłowa 2

+48 504-221-937

+48 505-110-639

info@carro.com.pl

Pon - pt: 9:00 - 18:00